






БИОСИЛ®

**Новый природный экологически чистый регулятор роста
Повышает устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям среды**

БИОСИЛ предназначен для предпосевной обработки семян и опрыскивания растений в период вегетации в качестве регулятора роста и индуктора иммунитета многих культурных и декоративных растений к комплексу грибных, бактериальных и вирусных болезней и устойчивости к неблагоприятным условиям среды.

Действующее вещество

Тритерпеновые кислоты, выделенные из хвои пихты сибирской (*Abies sibirica*).

Препаративная форма и концентрация

Водная эмульсия (ВЭ), 100 г/л.

Где рекомендуется применять Биосил?

Биосил рекомендуется к применению как в крупных сельскохозяйственных предприятиях, так и в фермерских и личных подсобных хозяйствах, более чем на 20-и культурах. Биосил нетоксичен для человека и теплокровных животных, не накапливается в окружающей среде и растениях. Растения, обработанные Биосилом, можно использовать для приготовления детского и диетического питания.

С какими препаратами можно смешивать Биосил и каковы преимущества баковых смесей?

Биосил совместим с большинством пестицидов. Его можно смешивать с пиретроидными (*Вега, Брестер*) и фосфор-органическими (*Диазинон-600, Карбофос-500*) инсектицидами. При этом обеспечивается тройной эффект: защита от вредителей, устойчивость к болезням и атмосферной засухе. Биосил рекомендуется смешивать с протравителями семян: Витасил, Тебутин, Булат и др. При этом повышается полевая всхожесть, кустистость и биологическая активность против основных возбудителей болезней.

Хорошие результаты дают баковые смеси Биосила с гербицидами (*Алматис, Димесол, Дуплет Гранд*). Добавление Биосила к гербицидам способствует снижению стрессового действия на культурные растения, защищает от болезней и оптимизирует жизнедеятельность. Биосил также усиливает действие водных растворов гербицидов на сорняки, улучшая прилипаемость, т.к. в его состав входят природные клеящие и поверхностно-активные вещества.

Применение Биосила совместно с инсектицидами и фунгицидами на зерновых культурах в фазу «флаговый лист – начало колошения» способствует усилению биологической активности против насекомых, защите колоса от болезней, а также увеличению содержания сырой клейковины и урожайности.

Как приготовить рабочий раствор перед применением?

Рабочий раствор готовят по установленным в хозяйстве правилам (обычно на оборудованных стационарных заправочных узлах или пунктах в резервуарах с механическими мешалками). Рабочий раствор готовят в день опрыскивания. Порядок приготовления рабочей жидкости:

1. заполнить емкость (например, ведро) водой на 1/2;
2. влить необходимое количество Биосила и хорошо перемешать;
3. долить воду до полного объема;
4. заполнить бак опрыскивателя (протравочной машины) на 1/2 водой и вылить в него приготовленный раствор (добавить при необходимости другой препарат и снова перемешать);
5. включить мешалку и долить воду до полного объема.



АЛСИКО

Производство и поставка средств защиты растений

АГРОПРОМ УВЕРЕННОСТЬ В КАЧЕСТВЕ

Основные регламенты применения

Культура	Вредный объект (назначение для регуляторов роста)	Норма расхода препарата	Норма расхода рабочей жидкости	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
Пшеница озимая	Повышение урожайности и устойчивости к заболеваниям	50 мл/т	10 л/т	Предпосевная обработка семян	-(1)
		30 мл/га	300 л/га	Опрыскивание в фазах кущения и колошения	-(2)
Пшеница яровая	Повышение количества белка и клейковины, увеличение продуктивной кустистости, веса 1000 зерен, числа зерен в колосе	50 мл/т	10 л/т	Предпосевная обработка семян	-(1)
		30 мл/га	300 л/га	Опрыскивание в фазах кущения и колошения	-(2)
Ячмень яровой, ячмень озимый	Увеличение полевой всхожести семян, сухой массы растения, числа продуктивных стеблей и числа зерен в колосе	50 мл/т	10 л/т	Предпосевная обработка семян	-(1)
		30 мл/га	300 л/га	Опрыскивание в фазах кущения и колошения	-(2)
Томаты	Повышение урожайности, содержания сухих веществ и устойчивости к заболеваниям	50 мл/га	300 л/га	Опрыскивание в фазу цветения 1, 2 и 3 кистей	-(3)
Огурцы	Повышение урожайности и устойчивости к заболеваниям	15 мл/га	300 л/га	Опрыскивание в фазах 2-4-х настоящих листьев, в начале цветения, в фазе массового цветения и через 7 дней после третьей обработки	-(4)
Картофель	Повышение урожайности, устойчивости к заболеваниям	20 мл/га	300 л/га	Первое опрыскивание в начале цветения, второе – в фазе массового цветения и через 7 дней после второго	-(3)
Капуста белокочанная	Повышение урожайности, увеличение содержания сухого вещества, сахара и витамина С	40 мл/га	300 л/га	Опрыскивание в фазе 6-7 листьев и повторно в фазе массового завязывания кочанов	-(2)
Кукуруза	Повышение урожайности зеленой массы и зерна	50 мл/т	10 л/т	Обработка семян перед посевом	-(1)
		30 мл/га	300 л/га	Опрыскивание в фазе 4-6 листьев	-(1)
Подсолнечник	Повышение урожайности, масличности семян	40 мл/га	300 л/га	Опрыскивание в фазе 2-4-х листьев и повторно в начале цветения	-(2)
Виноград	Повышение урожайности, содержания сахара и витамина С	50 мл/га	600 л/га	Опрыскивание в фазе цветения и повторно через 12 дней после первого	-(2)
Свекла сахарная	Повышение урожайности, увеличение содержания сахара	20 мл/га	300 л/га	Опрыскивание в фазе 8-10 настоящих листьев и через 14 дней после первой обработки	-(2)
Гречиха	Повышение всхожести семян, увеличение числа семян и урожайности	50 мл/т	10 л/т	Обработка семян непосредственно перед посевом	-(1)
		50 мл/га	300 л/га	Опрыскивание в фазе начала раскрытия нижних соцветий и массового цветения	-(2)
Соя	Повышение урожайности	20 мл/га	300 л/га	Опрыскивание в фазе начала цветения	-(1)
Яблоня	Повышение урожайности, увеличение выхода стандартных плодов, снижение пораженности паршой	100 мл/га	1000 л/га	Первое опрыскивание – через 2 недели после цветения, второе - через 21 день после первого опрыскивания	-(2)



Фирма-регистрант и производитель: ООО «АЛСИКО-АГРОПРОМ»

Адрес: 105082, г. Москва, Б. Почтовая, д.26в, тел.: (495) 221-88-30

Упаковка: 1 и 5 л канистры

Срок годности препарата: 2 года

БИОСИЛ® – зарегистрированный товарный знак.

По вопросам приобретения и за консультациями по применению препаратов обращайтесь в центральный офис и филиалы ООО «АЛСИКО-АГРОПРОМ»:

центральный офис - г. Москва, ул. Б. Почтовая, 26В, тел. (495) 221-88-30, факс: 261-06-10.

Белгородская область(4722) 27-77-80
Владимирская область(4922) 33-15-93
Воронежская область(4732) 39-98-05
Краснодарский край(861) 267-94-03
Курская область(4712) 32-60-16
Липецкая область(4742) 27-46-49
Новосибирская область(3833) 42-60-27
Нижегородская область(831) 278-04-92

Омская область(3812) 37-29-49
Орловская область(4862) 42-20-49
Оренбургская область(3532) 99-54-40
Ростовская область(863) 253-24-27
Ставропольский край(865 53) 3-23-96
Республика Башкортостан(3472) 92-13-52
Челябинская область(3519) 40-32-40



Уверенность в качестве